

VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION

VOLET ROULANT
SK 45



Le système avec un coffre caractéristique à pan coupé à 45 degrés depuis l'extérieur. Une solution parfaite pour ceux qui préfèrent les éléments de finition aux formes nettes et géométriques. Le volet est destiné à être monté aussi bien directement sur la façade du bâtiment que dans l'encadrement de la fenêtre.

VOLET ROULANT
SK 45 Railing



La variante économique du volet roulant adaptatif SK45, le SK45 Railing, offre toutes les fonctionnalités de la solution de base. Grâce à des processus de production optimisés, il a été possible de réduire le prix du produit tout en préparant un design unique. La nouvelle serrure du volet roulant le rend similaire au célèbre coffre de volet roulant RAFF-i.

VOLET ROULANT
SK 90



Le système avec un coffre caractéristique aux arêtes vives formant sa forme rectangulaire de l'extérieur. Une solution parfaite pour ceux qui préfèrent les éléments de finition aux formes nettes et géométriques. Le volet est destiné à être monté aussi bien directement sur la façade du bâtiment que dans l'encadrement de la fenêtre.

VOLETS ROULANTS DE RÉNOVATION

VOLET ROULANT
SKO-P



Le système, dont le coffre en aluminium se distingue par sa forme arrondie. Comme pour les autres volets roulants rénovation, les revêtements sont réalisés en technologie PU/PA, qui assure une durabilité et une résistance exceptionnelle aux conditions climatiques et à l'abrasion.

VOLET ROULANT
SKP



Le système, dont la partie supérieure droite du coffre permet de s'insérer correctement dans l'encadrement de la fenêtre, tandis que la partie extérieure arrondie constitue un complément esthétique sur le côté visible après son installation.

VOLET ROULANT ANTI-EFFRACTION
SAR



Il a été créé pour les personnes qui tiennent à leur sécurité et à celle de leurs proches. Les classes de résistance à l'effraction (RC2 ou RC3 selon le tablier choisi) ont été confirmées par un certificat approprié délivré par l'Institut IFT Rosenheim.

VOLETS ROULANT MONOBLOC

VOLET ROULANT
EXPERT XT



Un système classique de volet roulant permettant d'accéder facilement à ses éléments depuis l'intérieur de la pièce par la face avant ou par le bas. Il garantit une isolation thermique et acoustique accrue tout au long de l'année, ainsi que des économies d'énergie considérables en hiver. En outre, elle offre la possibilité d'installer une moustiquaire.

VOLET ROULANT
ELITE XT



Le système permet l'absence d'éléments visibles du coffre à l'intérieur des pièces. Il est possible de l'installer aussi bien avec des systèmes de fenêtres qu'avec des systèmes coulissants de type HST. La fonctionnalité de ce volet peut également être augmentée en choisissant une moustiquaire intégrée.

VOLET ROULANT
EXAKT



L'utilisation de ce système garantit une meilleure isolation thermique et acoustique, ce qui permet d'économiser de l'énergie thermique. Il dispose d'une trappe de visite sur la face avant sans possibilité de modifier l'accès à l'intérieur du coffre. Il est possible d'enduire le coffre du côté extérieur.

VOLETS ROULANT MONOBLOC

VOLET ROULANT
OPOTERM



Le système de volets roulants se caractérise par une isolation thermique élevée et la possibilité de garantir des paramètres statiques élevés. Grâce à cela, il est possible d'utiliser ce volet pour de grandes surfaces, ce qui est impossible à réaliser avec d'autres systèmes. En outre, le système peut être équipé d'une moustiquaire intégrée.

VOLET ROULANT
CLEVERBOX



Le système se caractérise par de bons paramètres statiques et une bonne isolation thermique. En outre, grâce aux panneaux frontaux ondulés, il n'est pas nécessaire d'utiliser des supports de plâtre supplémentaires lors de l'installation de volets roulants sur le côté extérieur ou intérieur.

VOLET ROULANT
CLEVERBOX SOFT



Le système offre une excellente protection contre les facteurs externes et améliore considérablement l'isolation thermique du bâtiment, tout en augmentant l'isolation acoustique, ce qui réduit sensiblement le niveau de bruit dans les pièces. Un élément reconnaissable et particulièrement caractéristique du système est la trappe de visite située à l'intérieur de la pièce.

VOLETS ROULANT MONOBLOC

VOLET ROULANT
EXTE NEO XT



Le système moderne Exte Neo XT est la solution idéale pour ceux qui apprécient une installation simple et une bonne isolation. Grâce au caisson en styropor, ce volet roulant retient efficacement la chaleur et protège du bruit. L'installation est facile grâce au système universel d'adaptateurs, qui permet de monter le volet roulant sur n'importe quel type de fenêtre.

VOLET ROULANT
ROKA-TOP 2



Ce système est une solution technologique avancée qui convient parfaitement aux bâtiments neufs et rénovés à forte isolation thermique. Amélioré au niveau du linteau, il présente une trappe de révision étanche du côté de la pièce.

VOLET ROULANT
Roka Top 2 EX



Le Roka-Top 2 EX a été complété par une moustiquaire intégrée. Le Roka-Top 2 EX se distingue de la version de base par sa forme de caisson simplifiée et son montage plus aisé.

VOLET ROULANT MONOBLOC

VOLET ROULANT
Roka Top 2 PLUS



La version PLUS du système Roka-Top 2 offre les meilleures performances thermiques pour le caisson. Lors du montage, il n'est pas nécessaire d'ajouter des profilés entre le caisson et le cadre, et le cadre.

VOLET ROULANT
ROKA-TOP 2 RG



Le système dispose d'une ouverture de révision depuis l'extérieur, grâce à laquelle il peut être utilisé librement sur des fenêtres avec une plus grande profondeur d'installation, y compris les systèmes HST. Ce volet roulant est doté de solutions technologiques avancées qui sont idéales pour les bâtiments à faible consommation d'énergie.

VOLET ROULANT
ROKA TOP 2 RG EX



Roka-Top 2 RG EX est un système universel de volets roulants suspendus, compatible avec de nombreuses solutions PVC, ALU et bois. Ses dimensions ne sont pas limitées par la profondeur du cadre de la fenêtre.

VOLETS ROULANT MONOBLOC

VOLET ROULANT
SKB Styroterm



Le système est conçu pour intégrer complètement le caisson dans l'isolation, de sorte qu'il reste un élément discret de la façade du bâtiment.

VOLETS SOUS LINTEAU

VOLET ROULANT
QUADBOX



L'une des caractéristiques du système est la trappe de révision inférieure qui facilite les travaux d'entretien. Il est disponible en version PVC ondulé (QuadBox hybrid), grâce auquel il conserve une grande rigidité, ou en version aluminium (QuadBox mono).

VOLET ROULANT
SP-E



Le système est principalement destiné à être installé dans des bâtiments neufs. Le mode d'installation fait que le volet devient une partie intégrante de la façade. Il assure également une excellente isolation thermique grâce à l'absence d'interférence avec les menuiseries et les linteaux.

VOLETS ROULANTS COFFRE TUNNEL

VOLET ROULANT **SDZ**



Le système SDZ est une solution idéale en cas de rénovation de bâtiments existants, lorsqu'il est nécessaire de remplacer les anciens volets roulants dans coffres linteau. La conception de ce système permet une installation rapide et sans problème sur des surfaces existantes.

VOLET ROULANT **SKN**



Un ensemble d'éléments convenant à de nombreux types de caissons de volets roulants à linteau. Une solution utilisée lorsqu'il est nécessaire de remplacer d'anciens volets roulants dans coffres linteau.

*Exemple de caisson - la coffre n'est pas incluse dans l'ensemble.

SCREENS

VOLET **SCREEN**



Les stores ombrageant la pièce, utilisés principalement dans les bureaux. Le store screen peut être utilisé en cas de surfaces impossibles en cas de stores traditionnels. Le choix des tissus utilisés permet non seulement d'harmoniser leur couleur avec la façade du bâtiment, mais aussi de déterminer le niveau d'occultation maximal. Le système est également disponible dans une version offrant une protection contre les insectes.

SCREENS

VOLET HEROAL VS Z



Le volet roulant Screen est une protection universelle et pratique, même pour les très grandes baies vitrées et les pergolas. Les technologies modernes utilisées dans chacun de ses composants le rendent efficace pour protéger les intérieurs contre la surchauffe, assurer le contrôle de la quantité de lumière, protéger les menuiseries contre les rayons UV et les facteurs mécaniques. Une fois fermé, il peut même faire office de moustiquaire.

LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

BSO BASIC



Un système universel de stores de façade. Cette caractéristique est assurée par le réglage des fixations du rail supérieur et le réglage des coulisses télescopiques. Ces éléments permettent de les installer facilement dans des bâtiments existants ou en construction – en rénovation ou en tunnel.

BSO RAFF-I



Un système moderne avec un coffre en aluminium plié. Disponible en version visible et encastré. La simplicité d'exécution et la courbe caractéristique de la paroi extérieure du caisson créent une alternative intéressante aux autres systèmes similaires. Le produit a été construit sur la base d'un haut niveau d'expertise technique, grâce auquel les stores sont faciles à mesurer et leur installation ne prend pas beaucoup de temps.

LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

BSO
RAFF-E



Il s'agit d'un système premium simple à utiliser, avec une isolation supplémentaire entre le caisson et le linteau. L'installation du système est possible à la fois dans les systèmes adaptatifs et dans les systèmes encastrés. La boîte peut être décalée par rapport au cadre de la fenêtre et sa trappe d'inspection est accessible de l'extérieur.

BSO
SKB



Conçu pour protéger contre le soleil, le vent et l'humidité. L'élément principal du système est le caisson, qui est fabriqué en matériau isolant de haute qualité - Styrotherm, qui possède de très bonnes performances thermiques. Les stores SKB peuvent être combinés avec tout type de finition, créant ainsi un ensemble cohérent avec le mur.

BSO
SKEF



Le système avec un coffre caractéristique à pan coupé à 45 degrés de l'extérieur, idéal pour ceux qui préfèrent les éléments de finition aux formes géométriques et nettes. Grâce à la forme universelle du caisson, le volet peut être monté aussi bien directement sur la façade d'un bâtiment que dans l'encadrement de la fenêtre.

LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

BSO
ROKA TOP 2 SHADOW



Le système se distingue par ses excellentes performances thermiques obtenues grâce à l'utilisation d'un matériau d'isolation thermique de haute qualité. Les propriétés uniques de la boîte ROKA TOP garantissent également une excellente isolation acoustique et une grande stabilité.

BSO
CLEVER BOX



Le système se distingue par des paramètres élevés d'isolation thermique et acoustique grâce à sa structure unique et à la qualité des composants utilisés. C'est le seul des systèmes monobloc qui offre la possibilité d'utiliser des lames de type Z, qui garantissent l'obscurité totale de la pièce. Les stores de façade permettent également d'opter pour une moustiquaire intégrée.

BSO
ELITE XT



Un système pratique qui, grâce à sa structure, assure une isolation thermique et acoustique élevée. Ces caractéristiques permettent de réaliser d'importantes économies de consommation d'énergie thermique pendant les saisons froides et assurent le confort des utilisateurs en été comme en hiver.